


POKYNY PRO

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ

VELETRHU



FOR PASIV FOR WOOD

VELETRHY ÚSPORNÉHO BYDLENÍ

OBSAH:

- 1 Plán výstaviště
- 2 Registrace vystavovatelů
- 3 Montáž
- 4 Demontáž
- 5 Průběh veletrhu
- 6–8 Technicko-provozní podmínky
- 9 Potvrzení o realizaci expozice
- 10 Kontakty
- 11 Haly
- 12 Technická specifikace

1



2

VYDÁNÍ MONTÁŽNÍCH/DEMONTÁŽNÍCH VJEZDOVÝCH KARET A PRŮKAZŮ

- Probíhá pouze fyzicky přímo v PVA EXPO PRAHA na registraci ve Vstupní hale II v termínu PO–ST / 9.–11. 2. 2026 / 8:00–18:00 hod. (a dále v otevírací době veletrhu).
- PRŮKAZY vydáváme v počtu montážníků (opravňují ke vstupu do areálu pouze v době montáže/demontáže).
- MONTÁŽNÍ VJEZDOVÉ KARTY vydáváme v počtu vozidel (opravňují ke vjezdu do areálu pouze v době montáže/demontáže).

VYDÁNÍ VYSTAVOVATELSKÝCH PRŮKAZŮ

- Probíhá pouze fyzicky přímo v PVA EXPO PRAHA na registraci ve Vstupní hale II v termínu PO–ST / 9.–11. 2. 2026 / 8:00–18:00 hod. (a dále v otevírací době veletrhu).
- Je možné až po 100 % uhrazení všech faktur (v případě platby po 31. 1. 2026 doporučujeme vzít s sebou doklad o provedení platby/výpis z účtu).
- Každý vystavovatel obdrží 5 ks vystavovatelských průkazů na každou registrovanou firmu (viz. registrační poplatek).
Při výstavní ploše nad 30 m², má vystavovatel nárok za každých dalších započatých 10 m² obdržet jeden vystavovatelský průkaz zdarma. Průkazy nad uvedený počet je možné zakoupit za 200 Kč/ks.

PŘEVZETÍ EXPOZIC OBJEDNANÝCH U ABF

- VNITŘNÍ + VENKOVNÍ PLOCHA ST / 11. 2. 2026 / 10:00–18:00 hod.
- Zásobování a návoz případných exponátů na tyto stánky lze ST / 11. 2. 2026 do 18:00 hod.

VYDÁNÍ PARKOVACÍ KARTY NA DOBU VELETRHU

- VÍCEDENNÍ je platná v otevírací době veletrhu a lze využít i na jiné osobní automobily.
- JEDNODENNÍ platí 1 určený den veletrhu a je určena pouze pro osobní automobily.
- NOČNÍ opravňuje pouze k parkování po otevírací době veletrhu.

Parkovací karty lze objednat předem viz. Objednávkový katalog služeb nebo na registraci v otevírací době veletrhu.

TERMÍN MONTÁŽE: KRYTÁ PLOCHA / VENKOVNÍ PLOCHA

- KRYTÁ / VENKOVNÍ PLOCHA PO–ST / 9.–11. 2. 2026 / 8:00–22:00 hod.

POSLEDNÍ MONTÁŽNÍ DEN: ST / 11. 2. 2026

- PO 18:00 hod. již nebude možný vjezd do areálu výstaviště automobilem.
- DO 18:00 hod. je nutné odstranit z výstavních hal veškerý zbytkový materiál a transportní obaly a uvolnit komunikace pro generální úklid a pokládku koberců. V případě nedodržení stanoveného času pro jejich odstranění má ABF, a.s. právo nechat vše na náklady vystavovatele odstranit bez nároku na náhradu.

VSTUP / VJEZD DO AREÁLU

- VJEZD je povolen pouze s vyplněnou montážní vjezdovou kartou.
- Vozidla nad 3,5 t mají zákaz vjezdu na volnou venkovní plochu (před Vstupní halou II).
- VSTUP do výstavních hal je povolen pouze s montážním/demontážním průkazem.
- PŘI VSTUPU do výstavních hal je montážní firma povinna se hlásit u halmistra (označený zástupce pořadatele zodpovědný za organizaci v hale).

Vjezdové karty a průkazy obdržíte na registraci ve Vstupní hale II.

PARKOVÁNÍ V AREÁLU

- DENNÍ je možné pouze s označenou montážní vjezdovou kartou.
- NOČNÍ lze po domluvě s organizátorem a po zakoupení noční parkovací karty (předem viz. Objednávkový katalog služeb nebo v termínu montáží na registraci).
- POSLEDNÍ MONTÁŽNÍ DEN / ST 11. 2. 2026 vjezd do areálu pouze na **vratnou kauci 1 000 Kč**, která je platná 3 hod. od vystavení. V případě překročení této doby zaniká nárok na vrácení. V takovém případě správa PVA EXPO PRAHA vydá na požádání doklad o sankčním poplatku.

PROSÍME o respektování jednosměrného provozu a dopravního značení v areálu, pokynů pracovníků dopravní a bezpečnostní služby. Vozidla, která by zapříčinila neprůjezdnost a jejichž řidiči neuposlechnou pokynů dopravní a bezpečnostní služby, budou na náklady majitele odtahována.

VYKLÁDKA A NÁVOZ ROZMĚRNÝCH EXPONÁTŮ

- Vlastní vykládací mechanismy nebudou do areálu vpuštěny. V případě potřeby využijte smluvní spediční firmu sídlící v areálu: CENTRUMSPED, Filip Červený, 602 501 381, cerveny@centrumsped.cz (doporučujeme objednat předem).
- Návozová vrata do hal budou otevřena do ST / 11. 2. 2026 / 12:00 hod. Poté lze využít vstupy s maximálním rozměrem 1,850 x 2,390 m (ŠxV).

ZAVĚŠENÍ REKLAMNÍCH POUTAČŮ OD STROPU HALY

- Provádí pouze zástupci PVA EXPO PRAHA na základě odsouhlasené objednávky.
- Dodatečné zavěšování lze dle domluvy v termínu PO–ST / 9.–11. 2. 2026 / 9:00–18:00 hod. s příplatkem 50 %.

4

TERMÍN

- VŠECHNY PLOCHY: po ukončení veletrhu v **SO / 14. 2. 2026 v 17:00 hod.**
a pokračuje nonstop do NE / 15. 2. 2026 / 18:00 hod.
- ZAVĚŠENÉ KONSTRUKCE: je možné demontovat až den po skončení veletrhu, tj. NE / 15. 2. 2026. Předčasné spuštění/demontáž v den ukončení veletrhu SO / 14. 2. 2026 lze po předchozím objednání na vilimek@abf.cz. Tato služba je zpoplatněna částkou 2 000 Kč bez DPH.

PŘEDÁNÍ EXPOZIC OBJEDNANÝCH U ABF

- Vyklizení je nutné ihned po ukončení veletrhu v SO / 14. 2. 2026 a ukončeno ještě tentýž den do 22:00 hod.
- Pokud dojde k poškození panelů systému OCTANORM, bude vystavovateli na základě fotodokumentace účtována částka 900 Kč za každý poškozený panel.
- V případě nevyklizených expozic při demontáži na sebe ABF ani realizační firma neberou zodpovědnost za případné ztráty a poškození.

VSTUP / VJEZD DO AREÁLU

- VJEZD je povolen pouze s vyplněnou montážní vjezdovou kartou za účelem nakládky demontovaných expozic.
- Vozidla nad 3,5 t mají povolen vjezd do areálu od **SO / 14. 2. 2026 od 19:00 hod.** a zákaz vjezdu na volnou venkovní plochu (před Vstupní halou II).
- VSTUP do výstavních hal je povolen pouze s montážním/demontážním průkazem.
- V SO–NE / 13.–14. 2. 2026 od 24:00–6:00 hod. budou v halách otevřeny pouze vstupy z čela hal.

Vjezdové karty a průkazy obdržíte na registraci ve Vstupní hale II.

PŘEDÁNÍ/OPUŠTĚNÍ VÝSTAVNÍ PLOCHY

- Vystavovatel je povinen výstavní plochu opustit prázdnou a čistou ve stavu, v jakém ji převzal a vrátit ABF veškerý pronajatý majetek v nepoškozeném stavu.
- V případě poškození či znečištění výstavní plochy nebo pronajatého majetku ABF je vystavovatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši.
- **Při nedodržení konečného termínu pro vyklizení výstavního prostoru bude účtována smluvní pokuta ve výši 50 Kč/m²/h neuvolněné plochy. V krajním případě bude expozice vyklizena ABF, a.s. na náklady vystavovatele. Rizika spojená s vyklizením nese vystavovatel.**

ODPAD/OBALY

- Na vzniklý odpad z demontáže je každý povinen objednat si kontejner. Lze tak uskutečnit předem viz. Objednávkový katalog služeb nebo přímo v areálu na registraci/technickém dispečinku na vilimek@abf.cz, +420 739 003 169.
- Případné požadované prázdné obaly je třeba objednat předem u spediční firmy. Návoz probíhá v PÁ / 13. 2. 2026 od 22:00 hod.

PROSÍME všechny vystavovatele a montážní firmy, aby byli v době demontáže ohleduplní vůči ostatním a dbali pokynů dopravní a bezpečnostní služby.

5

OTEVÍRACÍ DOBA

- VYSTAVOVATEL: **ČT** / 12. 2. 2026 / 8:00–19:00 hod. **PÁ** / 13. 2. 2026 / 9:00–19:00 hod.
SO / 14. 2. 2026 / 9:00–17:00 hod. (+demontáž)
- NÁVŠTĚVNÍK: **ČT–PÁ** / 12.–13. 2. 2026 / 10:00–18:00 hod. **SO** / 14. 2. 2026 / 10:00–17:00 hod.

VSTUP DO AREÁLU/VÝSTAVNÍCH HAL

- Ke vstupu do areálu slouží označené vchody A–E a pro vstup do výstavních hal Vstupní haly II a III.
- VYSTAVOVATEL má volný vstup na základě vystavovatelského průkazu.
- NÁVŠTĚVNÍK bude vpuštěn prostřednictvím platné vstupenky.

ZÁSOBOVÁNÍ

- Pro účely zásobování stánků je povolen vjezd do areálu osobním vozidly do velikosti mikrobusu, a to na vratnou kauci 1 000 Kč v době **ČT** / 12. 2. 2026 / 8:00–9:45 hod.
PÁ–SO / 13.–14. 2. 206 / 9:00–9:45 hod.

PARKOVÁNÍ

- V otevírací době veletrhu lze parkovat v areálu na vyhrazených místech pouze s parkovací kartou, kterou lze objednat předem viz. Objednávkový katalog služeb nebo na registraci v otevírací době veletrhu.
- VÍCEDENNÍ je platná v otevírací době veletrhu a lze využít i na jiné osobní automobily.
- JEDNODENNÍ platí 1 určený den veletrhu a je určena pouze pro osobní automobily.
- NOČNÍ opravňuje pouze k parkování po otevírací době veletrhu.
- V jiném případě lze využít označené parkoviště za 200 Kč/den.

PROSÍME o respektování otevíracích hodin veletrhu a povoleného časového rozmezí pro zásobování stánků.

6

PODMÍNKY PRO VLASTNÍ EXPOZICE

- Ztvárnění, vizualizace a provoz expozice či reklamní poutače nesmějí rušit nebo omezovat ostatní expozice.
- Stěny expozice (boční i zadní) přesahují výšku 2,5 m a sousedící se zadní nebo boční stranou okolních stánků, musí být nad výšku 2,5 m pojaty stavebně i graficky neutrálně. Využití těchto zvýšených stěn pro vlastní reklamní účely je nepřipustné.
- Reklamní poutače přesahující výšku 2,5 m může firma umístit nad svou plochu od sousedních stánků vzdálenou nejméně 1,5 m.
- Obrys výstavního stánku nesmí přesahovat obrys pronajaté výstavní plochy ani nad úroveň stropní konstrukce stánku.
- Stánek ani žádná jeho část se nesmí dotýkat konstrukce, stěn ani střechy výstavní haly a jeho zadní stěna nesmí být od stěny haly vzdálena méně jak 1 m. Nejvyšší bod stánku musí být vzdálen minimálně 70 cm od stropní konstrukce.
- Z bezpečnostních, požárních i provozních důvodů je zakázáno skladování jakéhokoliv materiálu v technických uličkách (zejména za zadní stěnou stánku). Uskladnění a zpětné dodání obalů je možné objednat u smluvní spedice.

Případné přesahy, nesoulady či reklamní upoutávky mimo výstavní plochu jsou možné jen po předchozím schválení ABF. V případě porušení těchto podmínek bude firma nucena zajistit nápravu na vlastní náklady.

TECHNICKÉ SLUŽBY/PŘÍPOJKY

- PROUD (230 V) pro montážní potřeby bude k dispozici ode dne povolené montáže stánků (viz. bod 1.), a to na několika místech v halách nebo areálu. Doporučujeme zajištění vlastních prodlužovacích kabelů – cca 50 m.
- DOOBJEDNÁVKY veškerých technických služeb, stavby či vybavení stánků v průběhu montáží jsou možné přímo na technickém dispečinku/registraci. K jejich vyřízení dojde dle domluvy po splnění řádně objednaných prací a služeb vůči ostatním vystavovatelům. Za tuto dodatečnou objednávku prací a služeb může ABF, a.s. účtovat přírůstek až do výše 100 % kalkulované ceny. Úhradu provede vystavovatel na místě v hotovosti.

OSTRAHA A POJIŠTĚNÍ

- OSTRAHA AREÁLU je zajištěna pořadatelem na dobu montáže, konání veletrhu a demontáže. Je oprávněna namátkově kontrolovat veškerá vozidla při vjezdu a výjezdu z areálu a viditelné označení osob opravňující k pobytu v areálu.
- ABF, a.s. jako pořadatel neodpovídá na výstavišti vystavovatelům ani jejich spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení nebo jakékoliv poškození exponátů, vybavení a zařízení stánků, zboží, obalů, balicích materiálů bez ohledu, zda ztráta, zničení nebo jiné poškození vznikly při montáži, dopravě či v průběhu veletrhu.
- INDIVIDUÁLNÍ OSTRAHU si můžete objednat viz. Objeďnávkový katalog služeb nebo na horackova@abf.cz. Cena: 400 Kč/hod.
- POJIŠTĚNÍ je povinen si zajistit každý vystavovatel, a to na všechny exponáty jak svoje, tak spoluvystavovatelů, na celou dobu jejich přítomnosti na výstavišti proti veškerým nebezpečím, která pro majetek vystavovatele přicházejí v úvahu. Pokud si chce vystavovatel pojištit expozici sám, výše minimálního krytí musí být 50 000 000 Kč.
- Pojištění je možno sjednat předem i přímo v areálu u společnosti Total Brokers, a.s., jejíhož zástupce naleznete poslední den při montáži a první den veletrhu ve Vstupní hale II.

HUDEBNÍ PRODUKCE BĚHEM VELETRHU

- AUTORSKÉMU ZÁKONU č. 121/2000 Sb., podléhají všechny osoby, které při své podnikatelské činnosti užívají snímeků výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů pomocí technických zařízení (rádio, televize, CD, minivěž apod.) a pořádají živé hudební produkce. Upozorňujeme všechny vystavovatele, že v případě, že budou na svých expozicích provozovat výše zmíněné, jsou povinni dodržet ustanovení výše citovaného zákona a ještě před začátkem veletrhu ohlásit produkci správcům autorských práv OSA a INTERGRAM a uhradit autorskou odměnu. Podrobnější informace získáte na www.osa.cz a www.intergram.cz.
- Při splnění shora uvedeného je povoleno provozování audiovizuálních, akustických, hudebních, tanečních a jiných produkcí po dobu maximálně 8 minut za hodinu pouze za předpokladu, že provozem těchto prostředků nebudou rušeni ostatní vystavovatelé a po předchozí domluvě s ABF.

PROSÍME o dodržení podmínek výše. V opačném případě je zakázáno ze strany ABF jakoukoliv hudební produkci dle výše uvedeného provozovat a hrozí pokuta ve výši 5 000 Kč. Při opakovaném porušení i zákaz produkce.



KOUŘOVODY HALA 5

- Průměr prostupu ve stěně haly: 30 cm
- Výška středu otvoru od podlahy: 324 cm
- Vzdálenost stánku od stěny haly cca: 1 m
- Krbová vložka musí být od stěny stánku odizolována, tak aby nedošlo k pokroucení (popř. i vznícení) stěny
- Váš kouřovod musí být odizolován aby nedocházelo k přímému kontaktu kouřovodu s prostupem ve stěně haly
- Váš kouřovod musí projít revizní kontrolou, kterou zajišťuje PVA poslední den montáží.

Kontrola bude prováděna ve 12:00 poslední den montáže, v případě, že kouřovod nebude požárně a technicky způsobilý pro udělení revize, proběhne kontrola po sjednání nápravy v 15:00!

PODMÍNKY PRO INSTALOVÁNÍ KOUŘOVODU

- Průměr prostupu stěnou haly: 30 cm
- Výška středu otvoru prostupu: 324 cm od úrovně podlahy
- Vyústění prostupu uvnitř haly: 20 cm
- Vyústění kouřovodu vně haly: 80 cm
- Vzdálenost stánku od stěny haly: 1 m
- Krbová vložka musí být od stěny stánku odizolována tak, aby nedocházelo k prostupu tepla na stěnu stánku
- Kouřovod musí být vybaven elektrickým odtahem
- V místě prostupu stěnou haly musí být kouřovod řádně odizolován a nesmí být v přímém kontaktu s prostupem
- Veškeré použité materiály a izolace musí být v souladu s platnými legislativními předpisy a normami
- Společnost, která bude kouřovod instalovat doloží potvrzení pro PVA Letňany, že byl instalován dle návodu výrobce, evropských a českých norem a instalovala jej osoba odborně způsobilá, která ručí za správnost a kvalitu instalace
- Všichni vystavovatelé, jakož i další osoby vyskytující se v prostoru haly, jsou povinni dodržovat platné předpisy o požární ochraně, vnitřní požární předpisy PVA Letňany a řídit se pokyny členů preventivní požární hlídky



ZÁVĚR**1. Odstupové vzdálenosti**

Minimální vzdálenost hořlavých konstrukcí od povrchu komínového pláště komína je dána zatříděním komína dle ČSN EN 1443 (údaj o vzdálenosti od hořlavých materiálů v mm).

Komínová konstrukce nesmí být propojena ani namáhána se stropy, průvlaky nebo jinými stavebními dílci. Při prostupu stropu je předepsán 30 mm odstup stropní konstrukce od vnějšího povrchu komína. Tento prostor se těsně vyplní nehořlavým izolačním materiálem (např. deskou Orstech 100 nebo ISOVER FireProtect® 150). Totéž platí i pro stěnové prvky.

2. Izolace kouřovodu

Pro správný návrh tloušťky izolace a výběr vhodného typu izolačního materiálu existuje několik důvodů:

- protipožární ochrana,
- ochrana proti kondenzaci spalin uvnitř komínového průduchu se suchým provozem,
- zajištění nejnižší teploty vnitřního povrchu komínového průduchu 1 °C u komínů s mokrým provozem,
- úspora energie a ochrana tepla, snížení spotřeby paliva a s tím související optimální výkon topidla,
- zlepšení tahu,
- bezpečnost při užívání – dodržení nejvyšší přípustné teploty vnějšího povrchu (typicky se počítá s teplotou 70 °C).

Izolace komínů se z bezpečnostních důvodů nejčastěji provádí kamennou vlnou. Bezpečnost při hoření uvnitř komínů je aktuální především u spotřebičů na tuhá paliva. Při provozu, který není zcela v pořádku (vlivem špatného návrhu komína nebo kouřovodu, nevhodně zvoleného spotřebiče, špatné kvality dřeva, apod.), se na vnitřní straně komínové vložky může velmi rychle vytvořit povlak sazí, který mnohdy nelze odstranit mechanickými pomůckami. Časem pak může dojít i k nekontrolovanému samovznícení sazí v komíně. Při vyhoření sazí vznikají uvnitř komína teploty přes 1 000 °C. Těmito vysokými teplotami jsou materiály v komíně velmi silně namáhány.

Objemová hmotnost materiálu pro tepelněizolační vrstvy vícevrstevných komínů nesmí být nižší než 90 kg/m³. Tento požadavek vychází z faktu, že při teplotách uvnitř izolace nad 150 °C dochází k odpaření pojiva a izolace s příliš nízkou objemovou hmotností by mohla začít sesedat. Izolační vrstva pro vícevrstvé komíny odolné proti vyhoření sazí (třída odolnost G) musí mít bod tání vyšší než 1 000 °C. Tím je nepřímě řečeno, že se smí použít výhradně izolace z kamenné vlny, která má teplotu tání v rozmezí 1 200 – 1 400 °C. Nejedná se však o klasický bod tání, jak jej známe u jiných látek. Při postupném zvyšování teploty se nejdříve vypálí organická pryskyřice, od 250 do 600 °C začnou vlákna měnit barvu, pak zešednou a zkrěhnou, při doteku se rozpadají, ale k vlastnímu tavení nedojde. Kamenná vlna se ani po dosažení takto vysokých teplot nestane tekutou.

3. Normy

ČSN EN 15287-1+A1, Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů –

Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv, 2011

ČSN 734201, Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, 2010.

ČSN EN 1443, Komíny – Všeobecné požadavky, 2020.

V Praze dne 21.8.2024



Zpracoval: Tomáš ŽIŽKA Z-OZO-112/2005

9

Obchodní společnost: ABF, a.s.

Sídlo: Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany

Pracoviště, korespondenční adresa: Dělnická 12, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČ: 63080575, DIČ: CZ63080575

Zapsaná: u MS v Praze, oddíl B, vložka 3309

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 10665612/0800

Tel.: +420 739 003 164

E-mail: forpasiv@abf.cz, internet: www.abf.cz, www.pvaexpo.cz

Vyplněte pouze v případě, že jste tak již neučinili.

FOR PASIV

PVA EXPO PRAHA, 12.–14. 2. 2026

Vystavovatel (obchodní jméno firmy): _____

Potvrzení vystavovatele:

Potvrzujeme tímto, že výstavbu naší expozice bude realizovat:

Obchodní jméno _____ IČ _____

Sídlo* – ulice _____ DIČ _____

Město _____ PSČ _____ Stát _____

Internet www. _____

Odpovědná osoba za realizaci expozice _____ Funkce _____

Tel./mobil _____ E-mail _____

Uvedenou firmu též tímto zmocňujeme k jednání ve věci stavby expozice a situování technických přípojek.

Současně přikládáme ke schválení projekt stánku (v čelním pohledu a půdorysu) se zakreslením a zakótováním přívodů elektro, vody, odpadu, výškových dominant, poutačů, případného zpevnění plochy, včetně orientace stánku v rámci objednané plochy.

Maximální výška expozice včetně dominant: _____ m

Dále potvrzujeme, že výše uvedená firma

- se seznámila a bere na vědomí Obchodní a Technické podmínky pro účast na veletrhu
- vlastní oprávnění k provádění odborných prací
- přebírá veškerou odpovědnost za realizaci expozice
- potvrzuje, že všechny materiály použité k výstavbě expozic mají snížený stupeň hořlavosti ve smyslu platných norem a předpisů a zejména textilie jsou impregnovány proti ohni

* Pro fyzické osoby Místo podnikání.

datum, podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele, razítko

Pořadatel:

ABF, a.s. – člen Hospodářské komory České republiky, SOVA ČR
Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany,
www.abf.cz

Kateřina Horáčková (Maštalířová)

ředitelka OT stavebnictví
M: +420 606 040 871
horackova@abf.cz

Petr Váša

manažer veletrhu FOR PASIV
M: +420 724 581 291
vasa@abf.cz

Jana Přibyllová

produkční veletrhu
M: +420 601 393 903
pribyllova@abf.cz

Lukáš Vilímek

manažer technického oddělení
M: +420 739 003 169
vilimek@abf.cz

Ing. Eliška Misíková

doprovodné programy
M: +420 725 989 378
misikova@abf.cz

Jiřina Nováková

fakturace
T: +420 225 291 144
novakova@abf.cz

DODAVATELÉ SLUŽEB

Veletržní katalog:

CS KATALOGY s.r.o.
Veronika Veselá
M: +420 724 265 375
vvesela@cskatalogy.cz

Pojištění exponátů a expozic


Total Brokers a.s.
M: +420 737 211 148
info@totalbrokers.cz

Spedice:

CENTRUMSPED, s.r.o.
Filip Červený
M: +420 602 501 381
cerveny@centrumsped.cz

Hostesky:

LS Production
Ing. Lenka Rohlíková Svatošová
tel: +420 603 286 243
svatosova@hostesky-online.com
www.hostesky-online.com



SVĚTLOST DVEŘNÍCH OTVORŮ A SKLONY VJEZDŮ DO HAL

